

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Køge Kommune

Bækgårdsvej 86, 4140 Borup

CVR / RID: 38064789

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7651

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (14-09-2023 14:53)

Projekt: Damifo Borup tillæg til Jord

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 020024, BFE nummer: 10103513

Matrikler: Matrikel nr.: 2u, Ejerlav: Kimmerslev By, Kimmerslev

Personer tilknyttet projektet

Navn
Rune Dyre Jespersen
(Indsendt af)

Projektrettighed
Projektejer

Kontaktoplysninger
Bregnevej 28, 2820 Gentofte
rune@techrem.dk
+45 40167968

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

35635823 - Damifo A/S


P-nummer

1029297416 - Damifo Borup

Bækgårdsvej 84
4140 Borup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Damifo A/S
Adresse	Beredskabsvej 21, Fløng, 2640 Hedehusene
Virksomhedens navn	Damifo Borup
Adresse	Bækgårdsvej 84, 4140 Borup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Matriklen indeholder flere vejnumre.
Kontaktperson	John Kaldahl
Adresse	Tingvej 23A, Vindinge, 4000 Roskilde
Telefonnummer	20115333
Mailadresse	jk@damifo.dk
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Damifo A/S ejes af Damifo holding A/S med 100%, og tegnes af direktøren, John Kaldahl. Ansøgningen er udfærdiget og indsendt af Techrem ApS · Bregnevej 28 · 2820 Gentofte, att Rune Dyre Jespersen · rune@techrem.dk · tlf.: 40167968.

Bilag

[Fuldmagt TR_Borup.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Ingen valgt

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

jn	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
jn	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
jn	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
jn	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
jn	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
jn	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
jn	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
jn	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
jn	Ændring i forhold til støj?	Nej
jn	Ændring i forhold til affald?	Ja
jn	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
jn	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
jn	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
jn	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Ja

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	<ul style="list-style-type: none"> – Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
			<ul style="list-style-type: none"> – Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
		Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> – Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebredning. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> – Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	<ul style="list-style-type: none"> – Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenet absorptionsmateriale. 		

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vi ønsker at udvide aktiviteterne med sortering og kartering af jord i klasse 0-4, der dog ikke får karakter af farligt affald. Disse aktiviteter er specifikt undtaget i det eksisterende "Ikke tekniske resumé".

Disse nye aktiviteter tænkes alene udført på den tætte befæstelse, der netop er lavet, hvor al overfladevand samles i et bassin til genbrug på anlægget til sprinkling og vanding ved støvbinding m.m.

Den modtagne jord karteres i klasse 0, 1, 2-3 og 4, hvorefter den afsættes til egnede jordmodtagere, herunder jordrensere.

Forud for afsætning til anden nyttiggørelse, sorteres jorden om nødvendigt for sten, byggeaffald, brokker og anden affald, som ligeledes søges nyttiggjort eller afsat på anden vis.

Der er således tale om en oplagring og forberedelse på nyttiggørelse eller rensning uden for matriklen selv.

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. <table border="1"><thead><tr><th>Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]</th></tr></thead><tbody><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td></tr></tbody></table>	Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	-...		-...		Etc.	
Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]									
-...										
-...										
Etc.										

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5	Ja	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7	Ja	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Der omtales alene tillæget om modtagelse af jord til kartering og sortering i dette skema. Vi mener ikke at en årlig omsætning er afgørende for miljøet, men at det samlede oplag ikke overstiger f.eks 30.000 ton/ha. Den teoretiske omsætning bliver derfor 360.000 ton/år per Ha tæt befæstelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der er pt. etableret ca. 1 ha tæt befæstelse, hvorfor vi forventer at kunne oplægge ca. 30.000 ton til kartering og sortering, som arealet er idag. Hertil kommer et yderligere areal, som ikke er belagt netop nu, men som kan blive det i løbet af krot tid, hvis behovet opstår. Derfor ansøger vi om, at oplag relateret til et areal og til om det kræver tæt befæstelse eller ej.

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
17 05 04	360.000	ton/ha tæt befæstelse

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

Der er alene tale om modtagelse af jord til kartering og sortering. Derfor vil vi have lige så meget affald ud som ind, idet jorden betragtes som affald. Det frasorterede affald, brokker og sten m.m., overgår til disse fraktioner, der allerede er håndteret i den eksisterende miljøgodkendelse, hvor der ikke søges om ændringer i vilkårene til.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Det samlede oplag af jord skal ses som 30.000 ton/ha tæt befæstelse uagtet om det lige er ankæmmet eller det allerede er analyseret, sorteret og frigivet.

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
Jord	30.000	ton/ha tæt befæstelse	kan være restprodukt eller affald.

Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13	Ja	Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14	Ja	Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (14-09-2023)

[Fuldmagt TR_Borup.pdf](#)

[liste-over-jordkvalitetskriterier-juli-2021_final-rev.pdf](#)

[DAKOFA-liste_170925.pdf](#)

[jordvejledning-sjaelland-juli-2001-med-rettelser.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Forslag til vilkår til indretning og drift

Ansøgning: Forslag til vilkår til indretning og drift

Ansøgning: Forslag til vilkår til indretning og drift

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Køge Kommune

Bækgårdsvej 86, 4140 Borup

CVR / RID: 38064789

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7651

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (14-09-2023 14:53)

Projekt: Damifo Borup tillæg til Jord

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 020024, BFE nummer: 10103513

Matrikler: Matrikel nr.: 2u, Ejerlav: Kimmerslev By, Kimmerslev

Personer tilknyttet projektet

Navn
Rune Dyre Jespersen
(Indsendt af)

Projektrettighed
Projektejer

Kontaktoplysninger
Bregnevej 28, 2820 Gentofte
rune@techrem.dk
+45 40167968

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

35635823 - Damifo A/S


P-nummer

1029297416 - Damifo Borup

Bækgårdsvej 84
4140 Borup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Damifo A/S
Adresse	Beredskabsvej 21, Fløng, 2640 Hedehusene
Virksomhedens navn	Damifo Borup
Adresse	Bækgårdsvej 84, 4140 Borup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Matriklen indeholder flere vejnumre.
Kontaktperson	John Kaldahl
Adresse	Tingvej 23A, Vindinge, 4000 Roskilde
Telefonnummer	20115333
Mailadresse	jk@damifo.dk
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Damifo A/S ejes af Damifo holding A/S med 100%, og tegnes af direktøren, John Kaldahl. Ansøgningen er udfærdiget og indsendt af Techrem ApS · Bregnevej 28 · 2820 Gentofte, att Rune Dyre Jespersen · rune@techrem.dk · tlf.: 40167968.

Bilag

[Fuldmagt TR Borup.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Ingen valgt

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Køge Kommune

Bækgårdsvej 86, 4140 Borup

CVR / RID: 38064789

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7651

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (14-09-2023 14:53)

Projekt: Damifo Borup tillæg til Jord

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 020024, BFE nummer: 10103513

Matrikler: Matrikel nr.: 2u, Ejerlav: Kimmerslev By, Kimmerslev

Personer tilknyttet projektet

Navn
Rune Dyre Jespersen
(Indsendt af)

Projektrettighed
Projektejer

Kontaktoplysninger
Bregnevej 28, 2820 Gentofte
rune@techrem.dk
+45 40167968

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

35635823 - Damifo A/S


P-nummer

1029297416 - Damifo Borup

Bækgårdsvej 84
4140 Borup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Damifo A/S
Adresse	Beredskabsvej 21, Fløng, 2640 Hedehusene
Virksomhedens navn	Damifo Borup
Adresse	Bækgårdsvej 84, 4140 Borup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Matriklen indeholder flere vejnumre.
Kontaktperson	John Kaldahl
Adresse	Tingvej 23A, Vindinge, 4000 Roskilde
Telefonnummer	20115333
Mailadresse	jk@damifo.dk
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Damifo A/S ejes af Damifo holding A/S med 100%, og tegnes af direktøren, John Kaldahl. Ansøgningen er udfærdiget og indsendt af Techrem ApS · Bregnevej 28 · 2820 Gentofte, att Rune Dyre Jespersen · rune@techrem.dk · tlf.: 40167968.

Bilag

[Fuldmagt TR Borup.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vi ønsker at udvide aktiviteterne med sortering og kartering af jord i klasse 0-4, der dog ikke får karakter af farligt affald. Disse aktiviteter er specifikt undtaget i det eksisterende "Ikke tekniske resumé".

Disse nye aktiviteter tænkes alene udført på den tætte befæstelse, der netop er lavet, hvor al overfladevand samles i et bassin til genbrug på anlægget til sprinkling og vanding ved støvbinding m.m.

Den modtagne jord karteres i klasse 0, 1, 2-3 og 4, hvorefter den afsættes til egnede jordmodtagere, herunder jordrensere.

Forud for afsætning til anden nyttiggørelse, sorteres jorden om nødvendigt for sten, byggeaffald, brokker og anden affald, som ligeledes søges nyttiggjort eller afsat på anden vis.

Der er således tale om en oplagring og forberedelse på nyttiggørelse eller rensning uden for matriklen selv.

Andre relevante oplysninger**IKKE UDFYLDT**

Bilag Vilkår

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteterets miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	<ul style="list-style-type: none">– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.– Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt.– Aflæsning og håndtering af containere.
	<ul style="list-style-type: none">– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel.– Neddeling og klipning.– Presning, komprimering og balletering.– Knusning.
Luftforurening	<ul style="list-style-type: none">– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald.– Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot.– Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap.– Røg og lugtgener fra skærebænding.– Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none">– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald.– Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv.– Overfladevand fra befæstede arealer.– Utætte belægninger.– Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning.– Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner.– Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.– Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	<ul style="list-style-type: none">– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet.– Filterstøv.– Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000571

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000572

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000573

Version: 6

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000574

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]
-...	
-...	

Etc.	
------	--

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Jf. tabel 1 i den eksisterende miljøgodkendelse, ønskes EAK-koden 17 05 04 øget til et oplag på 30.000 ton/Ha tæt befæstet areal med en årsomsætning på 12 gang dette, svarende til 360.000 ton/år per Ha, idet vi påregner en gennemsnits liggetid på 1 måned for karteringsjord (14 dage til kartering og 14 dage til sortering og bortskaffelse). Vi anbefaler, at fjerne begrænsningen på den årlige omsætning, da produktionen i tilstrækkelig grad er begrænset af det aktuelle oplag, som vurderes månedligt ved droneoptagelser.

Vilkår 19 kræver en revision, således at jord til kartering og sortering kan oplægges på tæt befæstelse.

Jorden skal anmeldes enten som karteringsjord - eller som forklassificeret jord til sortering og overholde kriterierne i Dakofas til enhver tid gældende liste for hvornår jord betragtes som farligt affald, hvor økotoks niveauet lægges til grund.

50% reglen benyttes til denne vurdering.

Andre miljøfremmede stoffer end de i Jordplan sjælland opgivne, skal overholde jordkvalitetskriterierne som opgivet i miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord. Se vedlagte.

Jorden kan herefter modtages fra kortlagte og områdeklassificerede områder.

Bilag

[liste-over-jordkvalitetskriterier-juli-2021_final-rev.pdf](#)

[DAKOFA-liste_170925.pdf](#)

[jordvejledning-sjaelland-juli-2001-med-rettelser.pdf](#)

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000575

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000583

Version: 3

Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000584

Version: 3

Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja