

Stauder og bunddække

Alstærk – Køge Nord

Dato: 19-12-23

Element i område(r): regnvandsbassin tilplantet med stauder og græsser

Stauder og græsser plantet 7 per m² i grupper 30-40 stk.

Planteliste:

- Carex flacca – blågrøn star (står i bunden ved fordybning, vedvarende vand om vinteren)
- Molinia caerulea – blåtop (står i bunden ved fordybning, vedvarende vand om vinteren)
- Iris pseudacorus – sibirisk iris
- Lythrum salicaria – kattehale
- Geranium sylvaticum - storkenæb
- Alchemilla mollis - løvefod
- Hemerocallis – daglilje
- Sesleria heufleriana – mørk blåaks
- Geranium 'rozanne' - storkenæb
- Achillea millefolium – almindelig røllike
- Persicaria amplexicaulis - kærtpileurt
- Leucanthemum vulgare – hvid okseøj
- Panicum virgatum 'squaw' - staudehyrse

Standardpleje

mængde timer/år-
anslået kr/time

• Afpudsning af visne blomster, blade, gamle stængler og frøstande – afhængigt af art og sort.	1 gang til efteråret	360 m ²	1	500
• Omfangsbeskæring over/under jorden – Om efteråret klippes stauderne ca. 20 cm over jorden, afklip fjernes. I foråret klippes stauder helt ned til jorden, afhænger af vinteren.	1 gang forår 1 gang efterår	360 m ²	2	500
• Lugning – Jorden mellem stauderne holdes fri for ukrudt især først på sæsonen, hyppig kultivering hæmmer fremspiringen af ukrudt og nedsætter fordampningen i tørre perioder.	6 gange – behovet bliver mindre efter stauder danner fuldt bunddække	360 m ²	6	500
• Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden hhv. i marts/april når stauderne er klippet ned til jorden.	Efter behov			
• Omplantning og formindskning af stauder skal ske i efteråret	Efter behov			

Ekstrapleje

Omplantning, deling og efterplantning. Efterplantning skal ske i efteråret.
Vanding for at sikre overlevelse.

Etableringspleje:

Kontrol af plantekvalitet – det sikres at stauderne trives i både våde og tørre forhold.
Lugning – 8-10 gange om året, rundt omkring de enkelte planter 3 år (2024-2026).
Efterplantning hvor der er udfald i plantegrupper. Det skal sikres at stauder og græsser danner et bunddække uden græs.

Bemærkninger

Reference billede



Efter plantning i november 2023



Buske, fritvoksende

Alstærk – Køge Nord

Dato: 19-12-23

Element i område(r): Kant mod nabobebyggelse og ind mod grundene

Langs kanten blev der plantet barrodsplanter:

- Aronia aron
- Eounymus europaerus
- Prunus spinosa

		mængde	timer/år- anslået	kr/time
Lugning – Ukrudt må ikke sætte blomst, Ukrudt må ikke blive højere en 50 cm, Uønsket vedagtigt opvækst fjernes i en radius på 1 m omkring planten	6-8 gange om året			
Beskæring ifm. afstand til stien mod syd	1 gang sensommer/ efterår			
Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden hhv. i marts/april	Efter behov			
Vanding	Efter behov			
Ekstrapleje				
Etableringspleje:				
Bemærkninger				